


FRESE DA TAGLIO

PARAMETRI DI UTILIZZO



MATERIALI	VELOCITÀ di AVANZAMENTO mm/min	DIAMETRO (mm)	VELOCITÀ di ROTAZIONE giri/min
DEKTON	150	20 (5 settori)	4000-5000
CERAMICI	250	20 (5 settori)	6000-8000
GRANITO/SINTETICI	250	22 (7 settori)	7500-8000
GRANITO	200-500 200-500	24 (5 settori) 25 (6 settori)	5500 5700
MARMO	500-2000	16-20	5000-6000

CORONE PER TAGLIO A PASSATE



Parametri di utilizzo su macchine manuali su tutti i materiali	8000-12000 giri/min
--	---------------------